

관제·상황실

CONSOLE DESK



2022

삼성전자 인도상황센터
 여주시청 재난종합상황실
 CJ대한통운 곤지암 물류센터
 인천 해양경찰청 상황센터
 베트남 SEV전력계통 안정화 공사
 한전 KDN AMI 운영지원센터
 인천공항 제1등화제어소
 마포구청 재난종합상황실
 기초과학연구원 중앙제어센터
 CJ대한통운 MCC구축
 삼성전자 온양사업장 CCR
 인천공항 제3등화제어소
 LG가산디지털 센터
 대전 정부청사
 구리시 CCTV통합관제센터
 학술정보원
 울진 맑은물 사업소
 평택 미군기지
 CJ대한통운 곤지암 중앙통제실
 무주군청 CCTV통합관제센터
 공군 항공관제 및 통제실
 경원동아 영상정보 CCTV상황실
 연양수질개선사업소
 정읍시 CCTV통합관제센터
 태백시청 CCTV통합관제센터
 천안·아산 도시통합관제센터
 한국산업안전 보건공단

2023

롯데글로벌 로직스
 한국전력공사 인천본부
 기아자동차 오토랜드화성 CCR룸
 한전 복당진 고덕변환소
 성남시청 정보통신실
 인천남동 스마트그린산단 통합관제센터
 남부도로사업소
 오산 공군비행장
 한전 KDN
 청송 하수처리장
 산업가스 안전기술 지원센터
 해양수산부 측위정보원
 한국수력 원자력
 충북 소방본부 상황실
 한국전력공사 나주
 목포해양대학교
 해양경찰청 VTS 군산·목포
 ADD 국방과학연구소
 행안부 국가자원관리원
 포스코 풍산공장
 서울지방경찰청
 한국교육시설안전원
 이천 상·하수도 사업장
 한국공항공사 주차관제센터
 논산사이버침대응센터
 부산해양대학교
 충청남도 스마트시티 관제센터

2024

서울지방경찰청 상황지휘센터
 한진택배 대전 Mega-Hub
 부산 강서구청 통합관제센터
 포항공대 가속기 연구소
 아산시청 재난상황실
 광양경찰서 상황실
 경주시청 사적관리과
 노원 소방 상황실
 강원도 산불방지센터
 기아자동차 오토랜드화성 CCR룸
 현대로템 R&D센터
 가평군청 CCTV통합관제센터
 한국전력공사 인천본부 배전센터
 북정정수장 맑은물 사업소
 한전 KDN
 성북구청 재난상황실
 동대문구청 재난상황실
 인천고속도로 순찰대
 울산남구청 CCTV통합관제센터
 정부세종청사 기획재정부
 ADD 국방과학연구소
 인천국제공항 소방상황실
 오송 보건복지부 재난상황실
 안좌도 태양광발전소
 한국공항공사 네트워크 관리센터
 가라시청 중앙감시실
 한국철도공사

2025

한국전력공사-서울본부
 한국남부발전-세종빛드림센터
 기아자동차 오토랜드화성 CCR룸
 한국남동발전 인재개발원
 울산디지털 국가자력시험센터
 LG이노텍 4공장 방재센터
 한국공항공사 김포공항 운영센터
 천안 스마트그린산단 통합관제센터
 경기도청 기후환경관리과
 한국전기연구원
 해양수산부 동해어업관리단
 전주시청 통합재난상황실
 인천국제공항 항공동화 관제소
 한국수력원자력 양성자과학 연구소
 광주 환경공단 하천관리처
 포항공대 가속기 연구소
 현대제철 당진MCR
 대구·포항·화성구치소
 한국해양플랜트 연구소
 용인에버라인
 여수출입국관리소
 영등포아리수
 한국전력 신가평발전소
 남원시청 재난상황실
 국립법무병원 상황실
 경남고성군청 CCTV통합관제센터
 현대제철 당진공장 CCR
 용인에버라인 상황실

콘솔데스크 제품 비교



상판 구성

*모델별로 구성 가능 여부/형태는 차이가 있을 수 있습니다.



기본 상판



기본 열반



개수에 맞게 주문제작 가능



라운드 상판



라운드 열반



개수에 맞게 주문제작 가능



30° 코너



45° 코너



90° 코너

옵션 구성



케이블 매니지먼트



19" 서버랙



쿨링팬



모니터암



시건장치



파티션



매립콘센트

함체 구성

*모델별로 구성 가능 여부/형태는 차이가 있을 수 있습니다.



DK SERIES

모니터가 상판보다 낮아
전면 관제가 편리한 제품입니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 980, H: 850

상판높이 | H: 730

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



모니터 엘리베이션
가능



▲ FRONT
▼ BACK

설치 사례



국가자격시험센터



국립법무병원



청송정수장



한전.북당진변환소

색상



몸체 ●
측판 ●



몸체 ●
측판 ●



몸체 ●
측판 ●

DR SERIES

모니터암 사용으로
다량의 모니터 설치·이동이 편리합니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 960, H: 800

상판높이 | H: 730

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



▲ FRONT
▼ BACK

설치 사례



CJ 대한통운 곤지암



해양경찰청목포VTS



국립환경과학원



SK 증권

색상



몸체 ○

측판 ●



몸체 ○

측판 ●



몸체 ●

측판 ●

○

○

●

●

●

●

DY SERIES

다양한 함체, 코너데스크로
환경에 맞는 연출이 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 900, H: 750

상판높이 | H: 750

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



일반형



서랍형



함체형



▲ FRONT
▼ BACK




설치 사례



한국전력공사 - 나주



한국전력공사 - 서울



한국수력원자력



포항공대가속기연구소

색상



몸체 ○



몸체 ●



몸체 ●

DY Lift SERIES

전동데스크로 사용자별
높이 세팅이 가능합니다

제원

외형크기 | W:1200-1800, D: 900, H: 750 - 1200

상판높이 | H: 730 - 1150

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



설치 사례



부산 강서구청



드림라인센터



중부수도사업소



안좌도 태양광발전소



▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체



몸체



몸체



DM SERIES

PC보관함을 분리하여
다리 공간 편의성을 고려한 제품입니다

제원

외형크기 | W : 1200-1800, D : 850, H : 750

상판높이 | H : 750

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장

설치 사례



한국공항공사주차관제센터



한국교육시설안전원



벽제수질보호센터



가평군청CCTV통합관제센터



▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체

측판



몸체

측판



몸체

측판

SD SERIES

모니터암 사용으로
다량의 모니터 설치·이동이 편리합니다

제원

외형크기	W: 1200-1800, D: 900, H: 730
상판높이	H: 730
재질/마감	CR1.2 / AL 프로파일 / 분체도장



▲ FRONT
▼ BACK



설치 사례



KT-SAT 1



KT-SAT 2

색상



몸체 ●



몸체 ●



몸체 ●

LD SERIES

다양한 합체 선택이 가능하며
상판 RACK 설치가 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1600-2200, D: 1000, H: 960

상판높이 | H: 750

재질/마감 | CR1.2 / AL 프로파일 / 분체도장



▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체

측판

몸체

측판

몸체

측판

설치 사례



성남소방



경기소방본부



충북소방



광주시청

LD Lift SERIES

전동데스크로 사용자별
높이 세팅이 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1600-2200, D: 1000, H: 960

상판높이 | H: 750 - 1200

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



함체 1



함체 2



함체 3



▲ FRONT
▼ BACK

설치 사례



광주소방본부



부산소방



울산소방본부



제주소방본부

색상



몸체 ○
측판 ●



몸체 ○
측판 ●



몸체 ○
측판 ●

LS SERIES

함체 분리형으로
다리공간 편의성을 고려한 제품입니다

제원

외형크기	W : 1600-2200, D : 1150, H : 800
상판높이	H : 730
재질/마감	CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장



설치 사례



노원소방서 1



노원소방서 2



조선내화



LS산전

▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체

측판

몸체

측판

몸체

측판

TP SERIES

모니터 매립 형태로
모니터 2단·3단이 가능합니다

제원

외형크기 | W : 1200-1800, D : 900, H : 1100

상판높이 | H : 730

재질/마감 | CR1.2 / 분체도장

설치 사례



공군27예비단CBT



남부도로사업소



부산해양대학교



에버랜드미디어넷



모니터 2단



모니터 3단

▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체 ●
측판 ●



몸체 ●
측판 ●



몸체 ●
측판 ●

OD SERIES

다양한 옵션으로 상황에 적합한 조합이 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 900, H: 730

상판높이 | H: 730

재질/마감 | CR1.2 / AL 프로파일 / 분체도장

색상



몸체 ●



몸체 ●



몸체 ●



▲ BACK
 ▼ FRONT



OD Lift SERIES

다량의 모니터 설치, 전동데스크 기능을 제공합니다

제원

외형크기 | W : 1200-1800, D : 900, H : 730

상판높이 | H : 730-1200

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장

색상



몸체



몸체



몸체



▲ BACK
 ▼ FRONT



★
**컨테이너먼트 R : 19"
 RACK 4U**



★
케이블 배선정리



★
**컨테이너먼트 H : 19"
 RACK 10U**

OS SERIES

PC보관함.서랍.19"RACK 등 선택할 수 있습니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 900, H: 730

상판높이 | H: 730

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장

색상



몸체 ●

몸체 ●

몸체 ●



▲ BACK
▼ FRONT



3단 서랍형



3단 서랍 + 본체 수납
(19" RACK)

OP SERIES

보관함을 파티션 형태로 사용 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 820, H: 720

상판높이 | H: 720

재질/마감 | CR1.2 / 분체도장

색상



몸체 ●



몸체 ●



몸체 ●



▲ BACK
 ▼ FRONT



SY SERIES

다리공간의 여유로
사용자의 편의성을 높인 제품입니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 900, H: 750

상판높이 | H: 750

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장

설치 사례



강원도산불방지센터



광주송원대학교



한국공항공사 - 김포



한국공항공사주차관제센터



▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체



몸체



몸체

SY Lift SERIES

전동데스크로 사용자별 높이 세팅이 가능합니다

제원

외형크기 | W: 1200-1800, D: 850, H: 750 - 1200

상판높이 | H: 750

재질/마감 | CR1.2 /AL 프로파일 / 분체도장

색상



몸체



몸체



몸체



▲ BACK
 ▼ FRONT



모니터 암

DN SERIES

본체보관함 이동으로
효율적인 구성이 가능합니다

제원

외형크기 | W : 1200-1800, D : 800, H : 850

상판높이 | H : 750

재질/마감 | CR1.2 / 분체도장

설치 사례



서울창의예술교육센터



소하고등학교




충남대학교 1



충남대학교 2



▲ FRONT
▼ BACK



색상



몸체 ●
측판 ●



몸체 ●
측판 ●




몸체 ●
측판 ●

DSWALL SERIES

제원

외형크기 | 제작 사양



설치 사례



기초과학연구원



용산국방부 정작처



인천공항1등화제어소



인천공항4등화제어소

DSWY SERIES

제원

외형크기 | W: 600, H: 1800

설치 사례



충남대학교 1



삼성전자




DK·DR SERIES | 특징





국내최초 내진테스트 완료
국립전파연구원 공고 2022-7호 획득

01 | AL 프로파일 모니터암 설치로 견고하며
사용자가 원하는 위치로 이동 가능합니다




02 | 케이블메니지먼트 설치로
깔끔한 정리가 가능합니다



03 | 19" RACK 설치로
10U 장착 가능합니다




04 | 캐스터 장착으로
이동형 콘솔이 가능합니다



05 | 사용자 환경에 맞춰
변경 가능합니다

DY SERIES | 특징



01 | AL 프로파일 모니터암 설치로 견고하며
다량의 모니터 설치 및
원하는 위치로 이동 가능합니다

02 | 콘솔데스크 다리길이 조정으로
의자이동이 편리합니다



05 | 19" RACK 설치로
10U 장착 가능합니다



04 | 박스형 함체로
움직임이 가능합니다



03 | 캐스터 장착으로
이동형 콘솔이 가능합니다

OD·OD Lift SERIES | 특징

컨테이너먼트 R or H 선택


01 컨테이너먼트 R
[D : 300mm + 19"RACK 4U]



02 컨테이너먼트 H
[D : 500mm + 19"RACK 10U]



03 타공판 설치 시 OA데스크로
활용 가능합니다



04 파티션 설치가
가능합니다

다양한 라인업



다양한 옵션 선택으로 환경에 맞는 콘솔데스크가 가능합니다

컨테이너먼트 R 설치

[D : 300mm + 19" RACK 4U]



케이블 정리

시스템박스 - 콘솔데스크 다리 - 케이블매니지먼트로
깔끔한 케이블 정리가 가능합니다




전동 데스크

상판 하중 200KG으로
다량의 모니터 설치 및 19" 장비 설치가 가능합니다




LD SERIES | 특징

01 | 친환경 칼라보드 사용으로
부드러운 마감 처리가 가능합니다



02 | 19" 9U 장착이 가능하며,
장비 미설치 시 블랭크패널
장착으로 깔끔합니다



05 | 19" RACK 설치로
10U 장착 가능합니다




03 | 기관의 CI, 로고
부착이 가능합니다





04 | PC보관 및 선반 장착으로
개인 사무용품 수납이
가능합니다

LS SERIES | 특징



01 | 19" 9U 장착이 가능하며,
장비 미설치 시 블랭크판넬
장착으로 깔끔합니다

02 | 케이블트레이 장착으로
전동데스크 작동시
케이블을 보호합니다



05 | 19" RACK 설치로
10U 장착 가능합니다



04 | PC보관 및 선반 장착으로
개인 사무용품 수납이
가능합니다



03 | 캐스터 장착으로
이동형 콘솔이 가능합니다

구축 사례



아산시청 재난 상황실



고성군청 CCTV 통합관제센터 / 재난 회의실



인천스마트그린산단



구리시 CCTV 통합관제센터



인천국제공항 제4 항공등화제어소



한국항공공사 운영센터



LG이노텍 방제센터



현대로템



기아자동차 CCR ROOM



가락시장 종합상황실



서울지방경찰청 상황지휘센터



정부청사기획재정부



행안부 국가정보관리원



한국남동발전 인재개발원




한진택배 대전 Mega-Hub



한국전기연구원



목포해양대학교



포항공대가속기연구소



포스코 풍산공장



해양경찰청 군산 VTS



육군항공관제 시뮬레이터



CJ대한통운 MCC



SK증권 신사옥




공군27예비단 CBT



인천국제공항 제1 항공등화제어소



대구시 CCTV 통합관제센터



마포군청 CCTV 통합관제센터



천안아산 도시통합운영센터



현대모비스 종합상황실



완도군청 CCTV 통합관제센터



울산남구청 CCTV 통합관제센터



거창군청 CCTV 통합관제센터



무주군청 CCTV 통합관제센터



경상북도 119종합상황실



광주소방본부



경기소방재난본부




구축 사례



영주시청 CCTV 통합관제센터



세종시청 재난 상황실



한국수자원공사 판교 가압장



기아자동차 오토랜드 (ACL)



태경화학 상황실



울산디지털 국가자격시험센터



한국전력공사 서울 본부



한국공항공사 주차관리센터



한국전력공사 나주



롯데글로벌로지스 진천



한국남부발전 신세종



천안그린산단 통합관제센터



남원시 환경사업소



한국전력공사 인천본부



서울지방경찰청 상황지휘센터



해양수산부 동해어업관리단



포항가속기연구소



부산해양대학교



소망교도소



논산사이버침해대응센터



전주시청 재난상황실



질병관리센터




드림라인센터



수출입은행 데이터센터



경원동아 영상정보상황실



인천국제공항



용산 국방부 정작터



한국전력거래소



한국가스공사




국군 000부대



국립해양측위정보원



ADD 국방과학연구원 (삼척)



한국전력연구원 (동청주)




인천국제공항 소방대



동서발전 당진화력 5-8호기



보건복지부 오송생명과학단지



영등포 아리수



현대로템



오산공군비행장



맑은물 사업소



동서식품 인천부평공장



용인 에버라인



경기도청 기후환경과

* 카타로그는 2025년 경기도 가구 지원 사업을 통해 제작되었습니다.

DONGSUNG



DONGSUNG
구축사례



DONGSUNG
홈페이지

DONGSUNG

공간을 혁신하고 기준을 높인다!

국내 최초 knockdown 콘솔데스크 제품 개발 · 내진테스트 · 환경표지 인증까지
“동성”이 추구하는 기업의 목표는 현재의 것에 만족하지 않고 새로운 것에 도전하는 것입니다.
24시간 운영하는 환경에 맞춘 설계와 업계를 선도하는 디자인 · 효율적인 공간 운영 환경을 제시하겠습니다.



TEL | 031 - 732 - 1981

FAX | 0505 - 488 - 9750

WEB | www.myds.co.kr

본사 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 1

공장 | 경기도 포천시 매봉길 22-65[내촌면]